



Proven. Global. Solution.

THE PROFESSIONAL'S CHOICE



SCAN QR
TO DOWNLOAD
E-CATALOGUE

S.D.[L.]™

Where you need it most...
right on the can.

CRC adalah satu-satunya perusahaan di industri yang menawarkan S.D. [L.]™ - Lembar Data Keselamatan yang tercetak pada sisi sebaliknya label produk. Label menyediakan SDS di tempat Anda membutuhkannya. Sebagian besar, tepat di aerosol bisa. Sumber pembuangan langsung dan informasi pertolongan pertama membantu mempromosikan yang lebih baik, lingkungan kerja yang lebih aman.



ENVIRONMENTALLY
PREFERRED PRODUCTS
HELPING TO GREEN THE WORKPLACE



Proven. Global. Solution.



CLEANERS



CO Contact Cleaner

"Flammable | Economical"

Pembersih solven serba guna untuk di daerah elektrik. Cepat mengering, aman untuk plastik, tidak bersisa, ekonomis dan performa yang baik membuat contact cleaner ini menjadi no. 1 di dunia.

Telepon, PC, relay, edge connector, tape head, bus bar, circuit, PCB, switch & breaker.

2015 - 200 ml Aerosol
2016M - 520 ml Aerosol



NF Contact Cleaner

"Test on Plastic"

Dalam aplikasi membersihkan elektronik yang sulit untuk dimati kan dahulu, perlu adanya Contact Cleaner yang tidak terbakar. NF Contact cleaner memberikan solusi ini dan menjaga komponen dari api saat adanya percikan listrik.

Telepon, PC, relay, edge connector, tape head, bus bar, circuit, PCB, switch & breaker.

2017 - 400 g Aerosol



Coil Cleaner

Kekuatan industri, pembersih koil berbusa yang melarutkan lemak, minyak, dan lumpur dari AC dan pendinginan.

Air conditioning & refrigeration condensers, fan blades and blower wheels

03196 - 510g (Foaming)
1752427 - 550g (PRO)
1752428 - 5 L (PRO)



CO® Contact Cleaner

"The Ultimate Contact Cleaner"

Pembersih Contact Cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya: VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 Registered.

Relay, switches, circuit breakers, alarm dan signal system, PCB, konektor, generator, dan alat elektrik lainnya.

02016 - 14 oz Aerosol



QD® Contact Cleaner

"Quick Drying Formula"

Pembersih barang elektronik dan elektrik yang sensitif tanpa meninggalkan residu. Cepat mengering dan aman untuk bahan plastik.

Telepon, PC, relay, edge connector, tape head, bus bar, circuit, PCB, switch & breaker.

03130 - 11 Oz Aerosol
02131 - 5 Gal



Heavy Duty Degreaser

Pembersih kuat (degreaser) untuk membersihkan oli, lemak, dan kotoran lainnya untuk memperlancar operasi mesin.

Air tools, mechanical brakes, clutches, chains, wire ropes, motors, dies, molds, parts, bearings, generators & compressors.

03095 - 19 Oz Aerosol



Freeze Spray

"Aerosol Coolant System"

Aerosol yang membekukan permukaan sampai -15°C dengan cepat. Aman digunakan pada permukaan yang sensitif, menurunkan panas mesin, dan bisa dipakai untuk mencari bagian komponen yang rusak. Tidak meninggalkan residu. Bisa digunakan untuk membersihkan kotoran yang basah.

Peralatan komputer, video, audio, komunikasi, laboratorium, panel sirkuit, mesin-mesin pabrik, kotoran binatang, permen karet.

14086 - 10 Oz Aerosol



Duster

"Aerosol Dust Removal System"

Produk yang memberikan tiupan angin yang sangat kencang untuk membersihkan debu dan kotoran untuk daerah yang sulit dijangkau.

Fiberoptics, computers, electronics, communication & photography equipment, lighting, circuit.

14085 - 8 oz Aerosol
2071 - 8 Oz Aerosol



Lectra Clean

"Electric Motor Cleaner"

Pembersih yang dirancang untuk menghilangkan uap air, lemak, minyak, wax, kotoran dan kontaminan lainnya pada motor dan peralatan listrik. Non-flammable, tahan 50, 500 V, tidak meninggalkan residu.

Motors, parts, bearings, generators & compressors.

02018 - 19 Oz Aerosol
02021/2023 - 20 Ltr
02120 - 15 Oz Aerosol
02121 - 1 Gal





Brilliant "Metal Cleaner & Polisher"

Pembersih bahan logam. Tidak mengandung bahan yang berabrasif sehingga dapat digunakan untuk pembersih fiberglass.

Copper, bronze, pewter, chrome, aluminum, stainless steel, brass, silver, platinum, gold, nickel, fiberglass, dll.

MK88 - 16 oz



Gasket Remover / Stripper "Gasket Cleaner"

Formula khusus untuk melepaskan gasket yang telah mengeras karena usia tua dengan mudah.

Gasket

5021 - 300 g Aerosol



Glass Cleaner

Dengan berbentuk foam, pembersih kaca ini tidak mudah menetes pada permukaan vertikal.

Glass, Fibreglass, Mirrors, Stainless Steel, Polished Metals, Plastic, Chrome & Linoleum.

3070 - 400 g Aerosol
14411 - 946 mL Trigger



Heavy Duty Mold Cleaner

Heavy Duty Mold Cleaner membersihkan cetakan dan peralatan metal dari silikon, grease, oli, dan kotoran lainnya.

dies, molds, parts,

03315 - 19 Oz Aerosol



Mechanix Orange

MECHANIX ORANGE berformulasi citrus untuk membersihkan kotoran yang membandel pada tangan. Dirancang dengan pH balance sehingga aman pada kulit tangan.

Tangan dan kulit.

SL1712 - 16 Oz

SL1719 - 1 Gal (3,78 Liter)

Pembersih yang dapat membersihkan 4x area lebih luas dibanding produk kompetitor lainnya. Membersihkan minyak, oli, dan kotoran secara instan. Ramah lingkungan (Biodegradable) dan aman untuk kebanyakan bahan plastik.

Aplikasi :

Peralatan mesin, dapat dipakai dengan menggunakan mesin pembersih bertekanan tinggi (pressure washer).



PRODUCT	PAST NUMBER	pH	NSF	Container Size
All Purpose Degreaser	14406 (aerosol) 14407 (trigger)	10,7 (aerosol) 10(bulk)	C1	20 32
Foaming Citrus All Purpose Cleaner	14400 (aerosol)	10,9	C1	20
Industrial Strength Degreaser	14414 (aerosol) 14415 (trigger) 14417 (gal)	10,5	C1	20 32 5
Zero VOC General Purpose Cleaner	14446 (trigger)	10,3	A1	32
Stainless Steel Cleaner & Polish	14424 (trigger)	10,5	C1	20
Glass Cleaner Professional Strength	14411 (trigger)	10,6	C1	32



Heavy Duty



Electrical



Non-Flammable



Eco-Friendly



BY EXPERTS
FOR EXPERTS

IK SPRAYER

CHEMICAL AND
SOLVENT RESISTANT



SCAN QR HERE
FOR MORE
INFORMATION

NO SCRUBBING • REUSABLE • EASY SOAK

Evapo-Rust adalah penghilang karat berbahan dasar air yang tidak korosif untuk merestorasi bahan metal dengan mudah dan efektif. Formula ini dirancang khusus untuk menghilangkan karat menjadi logam dasar tanpa perlu digosok atau diampelas. Cukup tuangkan, rendam, dan bilas untuk menghilangkan karat sesulit apapun. Evaporust ini juga dapat digunakan berulang kembali, sesuai dengan masing-masing kemasan.



FITUR

- ✓ Menghilangkan karat sampai mendasar
- ✓ Menghilangkan karat menjadi bare metal
- ✓ Tidak diperlukan penggosokan atau pengampelasan
- ✓ Berbasis air, tidak korosif, tidak mudah terbakar
- ✓ Dapat digunakan berulang kali
- ✓ Formula siap pakai, tidak perlu pencampuran
- ✓ Tidak akan merusak baja yang tidak berkarat, aman pada logam lain
- ✓ Tidak akan mempengaruhi cat berbasis plastik, karet, atau non-oksidasi



PENGAPLIKASIAN

Alat berkarat, perangkat keras, suku cadang otomotif, barang-barang rumah tangga, barang antik, serta peralatan berkarat lainnya.



PRODUCT	PRODUCT DESCRIPTION	CASE ORDER	CASE PACK
EVR1	EVAPOR-RUST, Quart, 32 oz	1752537	4
EVR5	EVAPOR-RUST, Gallon, 128 oz	1752539	4

BIO DEGREASER

KINERJA DAN KESELAMATAN TANPA KOMPROMI

CRC BIO DEGREASER adalah pembersih yang diformulasikan untuk membersihkan dan melarutkan minyak tangguh, dan kontaminan dengan mudah dan aman.



Nonfood Compounds

Food Grade Bio Degreaser NSF A1



Untuk digunakan dalam aplikasi industri berat, otomotif, marine, dan lain-lain.

Siap digunakan. Tidak beracun, tidak berbahaya, tidak mudah terbakar, pH netral, dan larut dalam air.

Formula canggih sangat kuat tetapi tidak abrasif, tidak korosif, tidak mengandung pelarut.

Gunakan dengan percaya diri pada semua logam dan paduan - tidak akan merusak logam terang termasuk aluminium dan kuningan. Aman untuk fiberglass, kaca, plastik, karet, permukaan yang dicat, laminasi.

INFORMASI PRODUK

Kode Produk	Dimensi dan Berat	Ukuran / Kuantitas
5071	29cm H x 19cm W x 12cm D - 5.56kg	5 Liter / 4 pak
5072	40cm H x 29cm W x 22cm D - 20.1kg	20 Liter / 1 pak
5067	26cm H x 11.5cm W x 6.4cm D - 0.92kg	750mL Triggler / 6 pak
FG05171	 29cm H x 19cm W x 12cm D - 5.56kg	5 Litre / 2 pack
FG05172	 40cm H x 29cm W x 22cm D - 20.1kg	20 Litre / 1 pack
FG05167	 26cm H x 11.5cm W x 6.4cm D - 0.92kg	750ml Trigger / 6 pack



LUBRICANTS



Multi-Purpose Lubricant

2-26® : 450 mL | 20 L

3-36® : 300 mL | 20 L

5-56® : 200 mL | 550 mL | 20 L | NON-FLAMMABLE

Pelumas, penetran, dan anti karat ini adalah salah satu yang terunggul dalam bidangnya. Selain mempunyai fungsi yang sama, masing-masing dari produk ini mempunyai keunggulan khusus :

- 2.26 unggul melumasi dan menjaga alat kelistrikan
- 3.36 unggul dalam pelumasan dan anti karat di industri
- 5.56 unggul sebagai penetran dalam assembling.



808 Silicone "General Purpose"

Formula tipis, awet, dan tidak berbau untuk melumasi, melindungi, dan membuat pertahanan terhadap air. Pelumas ini tidak bernoda dan ideal untuk metal, plastik, karet, fabrik, kayu, dan permukaan cat.

Kunci, engsel, panduan jendela, sikat, roling dan mekanisme geser, mold release, zipper.

3055 - 400 g Aerosol



Dry PTFE Lube "Dry Film Lubricant"

Pelumas kering berbahan dasar PTFE. Mempunyai daya penetrasi, tidak membeku atau mencair, tidak mudah terbilas air. Melindungi dari lembab udara penyebab korosi, serta melindungi dari oli, kotoran dan debu yang berkumpul.

Pintu geser, konveyor, bearing, moulds, mesin tenun, pulley, mesin paking, mesin jahit.

3049 - 500mL Aerosol



EQ Silicone "Electrical Grade"

Electrical grade, multi-purpose silicone lubricant untuk melumasi, waterproof, melindungi dengan film tipis anti karat dan tidak bernoda. Khusus untuk daerah elektrik.

Karet, plastik, metal, nylon and kayu; switch, kontrol.

2094 - 300 g Aerosol



ED Silicone "Extreme Duty"

Pelumas silikon kualitas premium yang tahan panas tinggi sampai sekitar 232°C, tahan tekanan tinggi. Untuk aplikasi pada metal maupun non metal.

Guide dan rel konveyor, pelepas cetakan, mesin vending, motor listrik dan roller, serta pada mekanisme geser.

3030 - 300g Aerosol



Belt Grip "Belt Dressing"

Formula yang secara ilmiah dibuat agar tidak mengering, tahan air, dan stabil. Digunakan untuk memperpanjang umur dan meningkatkan daya tarik belt. Mencegah terjadinya slip pada belt sekaligus meningkatkan efisiensi konsumsi listrik.

V-belt, semua jenis belt pada mesin

3081 - 400 gr Aerosol



SP-350 / Long Life "Inhibitor & Rust Inhibitor"

Pelumas dan pelindung karat untuk mesin dan komponen metal saat penyimpanan, pengiriman, atau yang sedang beroperasi. Mengusir kelembaban dan melindungi permukaan metal dengan lapisan film yang tipis dan tidak mengering.

Mesin-mesin dan spare-partnya di gudang atau dalam pengiriman.

3097 - 300 g Aerosol
03262 - 11 oz Aerosol



Dry Moly Lube "High Pressure Dry Lube"

Pelumas kering berguna untuk mengurangi keausan dan menghemat konsumsi tenaga akibat gesekan. Cepat mengering dan mencegah terjadinya kumpulan debu. Mengandung Molybdenum Disulfide sebagai aditif tahan tekanan.

Pintu geser, konveyor, bearing, moulds, mesin tenun, pulley, mesin paking, mesin jahit.

03084 - 11 oz Aerosol



Anti-Seize "Thread Lubricating Compound"

Pasta pencegah pelengketan antara dua komponen metal yang diakibatkan oleh panas tinggi, karat, atau reaksi kimia. Mencegah terjadinya keausan pada aplikasi metal ke metal yang diakibatkan oleh getaran, panas dan beban tinggi.

Fitting, ring, flange, header, mur, sekrup, paku, permukaan ulir, pipa dan sebagainya.

SL35903 - 16 Oz (Copper)
SL35913 - 16 Oz (Nickel)



Screwloose "Super Penetrant"

Memiliki daya penetrasi tinggi, menembus karat dan membebaskan benda yang berkarat dan macet. Memiliki formula penetrasi yang lebih ampuh dari penetrant biasa.

Baut, paku, sekrup, ring, klip, engsel, besi pengencang, kunci, ring dan mekanisme yang bergesek, dll.

03060 - 11 Oz Aerosol



Di Electric Grease "Electrical Grease"

Pelumas silikon ini tidak mengering, melumasi, melindungi, dan mengisolasi komponen dan koneksi elektrik dari air, lembab atau kotoran yang menyebabkan "arching". Aman terhadap karet dan plastik. NSF H1.

Panel listrik, lampu lalu lintas, tiang tegangan tinggi, transformator, switching, kontaktor listrik, baterai terminal.

05113 - 3.3 Oz Tube
05109 - 0.5 Oz Aerosol



Open Gear & Chain Lube "Extreme Duty"

Pelumas yang membentuk lapisan liat dan lengket, untuk mengurangi gesekan dan keausan pada beban berat dan kondisi lingkungan keras. Tahan panas, tidak akan terbilas atau tergerus oleh cuaca.

Open gears, rantai, kabel, tali kawat, peralatan pertambangan, leaf springs, drive chains, screw threads, dan kopling fleksible.

03058 - 12 Oz Aerosol



Graphite 33 "Graphite Lubricant"

Lapisan grafit untuk membuat permukaan menjadi konduktif. Biasanya digunakan untuk mencegah terjadinya kumpulan elektrostatis atau untuk lapisan sebelum proses galvanisir.

Packaging, peralatan elektronik.

76009 - 200 g Aerosol



Treflex "Cutting Compound"

Adalah pasta cutting compound yang mengandung koloid, dan mencair ketika ada panas saat pemotongan, bor, tapping bahan logam. Pasta Treflex mampu memperpanjang umur mata pisau, dan tidak merusak Aluminum, stainless, dan bahan logam lainnya.

Gergaji, mata bor, dll.

3060 - 500 mL

Anti-Spatter "For Welding"

Anti - Spatter melindungi permukaan logam dari percikan api saat proses pengelasan. Anti - Spatter sangat menghemat waktu, mengurangi penggunaan gergaji atau sikat kawat untuk pembersihan permukaan metal setelah pengelasan.

Ujung penahan las, penahan percikan las, dan bagian mesin las lainnya.

3033 - 300 g Aerosol





FOOD GRADE

H1

EXCLUSIVE



Food Grade CO Contact Cleaner

Pembersih presisi yang dirancang untuk menghilangkan kontaminan dari peralatan listrik dan elektronik di industri makanan. Menghilangkan minyak ringan, debu, kotoran dan sidik jari.

konektor listrik, papan sirkuit cetak tercetak, relai, sakelar, dan peralatan lainnya.

3102 - 400 mL Aerosol



Note : NSF H1 adalah program otoritas USDA untuk pelumas yang digunakan dalam pengolahan makanan, dan mencakup elemen utama, penilaian bahan toksikologi terhadap FDA 21CFR 178.3570 dan kriteria terkait, dan verifikasi label.

Anti-Seize "Thread Lubricating Compound"

Anti-Seize ini dapat digunakan di Industri makanan atau aplikasi yang bersentuhan makanan dengan tidak sengaja. Tahan hingga 982 °C.

Fitting, ring, flange, header, mur, baut, paku, permukaan ulir, pipa, dan sebagainya.

SL35906 - 16 Oz



Belt Dressing

Formula yang secara ilmiah dibuat agar tidak mengering, tahan air, dan stabil. Digunakan untuk memper panjang umur dan meningkatkan daya tarik belt.

V-belt, semua jenis belt pada mesin industri, belt pada kendaraan

03065 - 10 Oz Aerosol



Penetrating Oil "Penetrant & Lubricant"

Pemulas, penetran, dan anti karat ini sangat diperlukan di industri makanan, farmasi, dan industri lainnya yang memerlukan sertifikat food grade.

Kipas angin, troli, pembotolan, conveyor, freezer, dan peralatan makanan lainnya.

03086 - 11 Oz Aerosol



Silicone "Multi-Purpose Lubricant"

Pelumas serba guna untuk aplikasi pengolahan makanan. Clear, tidak berbau dan tidak bernoda. Baik untuk semua media.

Peralatan pengolahan makanan, rails, konveyors, mesin botol, alat pengiris, oven, freezer, pulley, seal karet.

03040/3043 - 10 Oz Aerosol



Food Grade Grease "Synthetic & Multi Purpose"

Food Grade grease dengan kualitas terbaik di kategori NSF H1. Ideal untuk aplikasi suhu tinggi: 175° C. NLGI: 2.

Food processing & handling equipment, breweries, canneries, carton/packaging equipment, dairies, & meat processing plants.

SL35610 - 14 oz (Synthetic)

SL35600 - 14 oz (Mineral)

SL35605 - 35 lbs (Mineral)



Food Grade Chain Lube

Dirancang khusus untuk rantai pada bagian proses industri makanan. Memiliki busa unik, melekat, penetrasi, melumasi dan melindungi bagian yang bergesekan. Mencegah korosi, mengurangi beban tekanan dan memperpanjang umur rantai.

Rantai konveyor, peralatan pengepakan.

03055 - 12 Oz Aerosol



White Grease

Grease putih dalam bentuk aerosol. Dengan ini memudahkan penggunaan untuk daerah yang sulit dijangkau tanpa adanya kontak dengan tangan. Tidak menetes pada permukaan vertikal.

Industri roti, perbotolan, pembuat bir, pabrik susu, dan pengalengan.

03038 - 10 Oz Aerosol



Silicone Mold Release

Mold release untuk kebutuhan industri makanan, minuman dan farmasi.

Mold release

03301 - 11.5 Oz Aerosol



Food Zone Silicone Sealant

Bersertifikat NSF untuk aplikasi penyegelan, pengikatan, perlindungan, dan kedap air Zona Makanan. Formulasi putih dirancang untuk aplikasi dalam/luar ruangan dengan kelembapan tinggi.

Sealing, Bonding, Metal working, Gearboxes, Pumps, Motors, Electrical, Pipes, Electrical.

14082 - 12 Oz Aerosol (White)

14083 - 12 Oz Aerosol (Clear)

3310 - 12 Oz Aerosol (White)




CRC SmartWasher®

SMARTWASHER adalah sistem pencucian / pembersih inovasi terbaru yang sangat efisien. Dengan proses bioremediasi, SMARTWASHER menjaga kondisi pembersih tanpa harus mengganti / mendaur ulang.

OZZYJUICE digunakan SMARTWASHER sebagai pembersih/pelarut berbasah dasar air dengan pH-netral, tidak membakar, tidak beracun, dan tidak berbahaya terhadap lingkungan. OZZYJUICE mengandung bakteri yang berguna merubah kotoran seperti minyak, lemak, oli, dan sejenis menjadi Carbon Dioxida (CO2). Dengan sendirinya, media yang diproses akan lebih bersih dan tidak berbahaya secara natural.

Untuk melindungi SMARTWASHER dari kotoran yang tidak berguna, proses pembersihan ini memerlukan OZZYMAT™ sebagai filter penyaring kotoran. OZZYMAT™ juga mengandung bakteri untuk menambah performa OZZY JUICE. Semakin banyak bakteri yang ada dan tertampung, semakin baik pembersihannya!



SmartWasher Type



14161

SW-23
Mobile Parts/
Brake Washer

Overall Dimensions
110cm x 69cm x 107cm

Sink Dimensions
69cm x 59cm x 21cm



14162

SW-37
Mobile Heavy
Weight

Overall Dimensions
122cm x 89cm x 115cm

Sink Dimensions
84cm x 69cm x 21cm

OzzyMat

FL-4
Multi-Layer Filter (recommended for normal
to heavy parts cleaning applications) 6-Pack

14124



OzzyJuice

Heavy Duty Solution

- 5 Gal

SW-4

Aircraft, Weapons & Select Metals
Degreasing Solution

- 5 Gal

SW-6.8





SEALANT, ADHESIVES & OTHERS



Spray Adhesive

Mengikat material dengan cepat & mudah, dan memberikan ikatan yang tahan lama. Low-soak Spray, Melekat dalam 10 - 20 menit, Full cure dalam 24 jam.

Sebagai perekat yang dapat merubah bentuk dengan rentan waktu yang ditentukan.

8017 - 19 Oz Aerosol



Smoke Test

CRC Smoke Test® mensimulasikan asap untuk dengan mudah menguji kemampuan fungsional yang lengkap dari detektor asap komersial dan residensial.

Untuk menguji kemampuan fungsional detektor asap komersial atau perumahan.

02105 - 2.5 Wt Oz Aerosol



Maniseal Exhaust Cement

Menutup kebocoran asap pada bagian exhaust, terutama daerah panas tinggi seperti manifold, turbocharger, air intake atau knalpot.

ideal untuk penggunaan industri di mana segel diperlukan yang akan tahan panas. (sampai 300C).

5061 - 145 g



RTV Silicone "Adhesive & Sealant"

Tahan cuaca, tahan air, tahan kimia, non korosif, tahan tekanan tinggi dan temperature tinggi sampai 260°C.

Mesin pendingin, alat listrik, mesin konstruksi, gearbox, pompa, motor & gasket untuk menahan suhu tinggi.



Minute Mend™ "Multi-Purpose Epoxy Putty"

Epoxy untuk memperbaiki goresan atau lubang secara permanent. Dapat melekat ke kayu, metal, fiberglass, gelas, keramik, plastik, concrete dan aluminium.

Drums, tanks, castings, molds, sinks, tubs, gaskets, mounting terminal blocks, packing wires & repairing breaker boxes.

14070 - 4 Oz



Heavy Duty Plastic Applicator

Aplikator Semprot Tugas Berat CRC memiliki nosel yang menyesuaikan dari kabut halus ke aliran titik pin. Kompatibel dengan sebagian besar cairan ringan kecuali cat dan pengencer pernis.

Direkomendasikan untuk mengeluarkan cairan dalam kabut halus untuk menyematkan aliran titik.

4014 - 300mL

BEST CHOICE

RTV Silicone "Adhesive & Sealant"

- 14056 - 8.75 Oz Aerosol ■ | White
- 14057 - 8.75 Oz Aerosol ■ | Blue : Gasket
- 14059 - 8.75 Oz Aerosol ■ | Red : High Pressure
- 14072 - 8.75 Oz Aerosol ■ | Black : High Temperature





RUST INHIBITORS



Spare Part Protection

"Cold Galvanize"

Pelindung karat untuk mesin dan komponen metal yang disimpan di dalam selama 2 tahun.

Mesin-mesin dan spare-partnya di gudang atau dalam pengiriman.

03262/3097 - 11 Oz Aerosol | "Indoor"
03282/3013 - 11 Oz Aerosol | "outdoor"
03286 - 5 Gal | "outdoor"



Urethane Seal Coat

"Coil Motor Varnish"

Lapisan Poliuretan untuk mengisolasi kumparan kabel/dynamo dari air atau kelembaban serta kotoran lainnya. Tersedia dalam warna jernih dan merah.

Pada gulungan kawat motor, komutator, stator koil.

2044 - 300 g Aerosol (Red)
2049 - 300 g Aerosol (Clear)



Battery Terminal Protector

CRC Battery Terminal Protector dirancang secara khusus untuk melindungi terminal baterai dari korosi, yang menjadi penyebab utama sulit untuk starting dan kerusakan baterai.

Battery posts, terminal, penahan dan selubung yang digunakan di kendaraan

05046/5098 - 300 g Aerosol



Lectra Shield®

"Electrical Corrosion Inhibitor"

Lapisan yang mengering seperti lilin untuk perlindungan karat pada temperatur yang berubah secara ekstrim dan pada udara berkorosi. Lapisan tidak akan retak/pecah.

Dipakai pada katub/Kran, seal pada ujung kabel, mold/cetakan, peralatan AC, pemeliharaan pesawat terbang, mesin motor, shafts.

2031 - 10 Oz Aerosol



Zinc Protection

"Cold Galvanize"

Zinc Coating sampai 90% kandungan anti-karat. Zinc Coating untuk perlindungan anti karat sampai 6 tahun. Berwarna hitam, abu dan silver.

Pipa, jejak patri, pagar, tiang listrik, sign, pintu, trailer, kontainer sampah, railing, badan mesin, dll.

2085 - 300 g Aerosol (Primer)
2089 - 300 g Aerosol (Black)
18413 - 1 Gall (Zinc IT)
2087 - 300 g Aerosol (Bright Zinc)



Rust Converter

Merubah karat menjadi primer, tidak mengikis permukaan, dan mematikan gerak karat.

18419 - 1 Gal



Rust Remover

Hilangkan karat dari permukaan, mengikis permukaan, mematikan gerak karat.

18418 - 500 mL
18421 - 1 Gal



GREASES



Stalube Grease "Premium Quality Grease"

Sejak 1933, STA-LUBE® adalah inovator dalam dunia aditif - motor oli berperforma tinggi. Diakuisisi oleh CRC pada tahun 1933. Hari ini CRC menyediakan berbagai produk lini dari STA-LUBE®, termasuk grease, gear oils, service oils and fluids, hand cleaners, additives, and lubrication equipment. Semua dari produk ini sudah teruji dan memenuhi spesifikasi OEM dan kualitas yang berstandar tinggi.

Food Grade "Safe for Food"

Silicone Grease "Plastic & Rubber Lubricant"

Product	PN	Grease Type	NLGI	Color	Temp	Tinken OK Load
Extreme Pressure Engine Assembly Lube	SL3331	Synthetic	0.5	Black	-18 to 149°C	NA
Sta-Plex™	SL3190 SL3195	Lithium Complex	2	Red	-25 to 160°C	60 lbs
Drilled Red	SL3640	Lithium Complex	2	Red	-20 to 204°C	80 lbs
General Purpose Lithium	SL3310	Lithium	2	Amber	-15 to 120°C	30 lbs
Lectra Lube	SL3586	Polyurea	2	Blue Green	-18 to 204°C	50 lbs
Silicone Grease	3036	Silicone	2	White	-40 to +200°C	NA
Synthetic Food Grade	SL35610	Synthetic	2	White	-43 to 177°C	51 lbs
Multi-Purpose Food Grade	SL35600	Mineral	2	White	-34 to 149°C	40 lbs
Synthetic Caliper	SL3301	Synthetic	2	Black	-40 to 257°C	60 lbs

EXCLUSIVE AUTOMOTIVE



**NEW
PRODUCTS**

**BRAKLEEN
FAST DRY**



SCAN FOR DETAILS



We Help You : 081 222 345 272



crcindonesia.com



The Professional's Choice



 @crc_indonesia
 Helpdesk : 081 222 345 272
 Email: wehelpyou@crcindonesia.com
 www.crcindonesia.com



Langgeng Trada Teknik